



### SISTEMA "GUIDAMI TU"

- Profili tagliabili a misura, con scorrevoli e piastre, per realizzare la struttura base del tavolo fisso o allungabile.
- Utilizzando il profilo base con o senza aletta e il kit piastre si può realizzare la struttura del tavolo fisso nella misura scelta.
- Utilizzando due dei profili base, con o senza aletta, con due kit scorrevoli e un kit piastre si realizza il tavolo allungabile ad una allunga che permette l'estrazione fino al 50% della lunghezza dei binari.
- Utilizzando due dei profili base, con o senza aletta, il profilo centrale, con quattro kit scorrevoli e un kit piastre si realizza il tavolo allungabile a due allunghe che permette l'estrazione fino al 100% della lunghezza dei binari.
- Sono possibili più combinazioni tra i profili per rispondere alle specifiche necessità di design e funzionalità del tavolo.



#### PROFILO SENZA ALETTA GUIDAMI TU

Codice	Dimensione mm	Finitura
199.582	4000	alluminio satinato




#### PROFILO CON ALETTA GUIDAMI TU

Codice	Dimensione mm	Finitura
199.599	4000	alluminio satinato

### PROFILO CENTRALE GUIDAMI TU

Codice	Dimensione mm	Finitura
199.605	4100	alluminio satinato




### KIT 4 PIASTRE GUIDAMI TU

Codice	Finitura
199.612	zincato




### KIT ACCESSORI GUIDAMI TU

Codice	Finitura
199.629	zincato



6

### SET COMPOSIZIONI REALIZZABILI




# DISPOSITIVI PER TAVOLI ALLUNGABILI

Guide per tavoli

## APERTURA LATERALE

LATERAL OPENING



199.582  
+  
199.582



199.599  
+  
199.599



199.582  
+  
199.599


Utilizzare inoltre kit piastre e kit accessori

199.629 x2 pz

+

199.612 x1 pz

C: Corsa  
OPENING



CALCOLO DELLA LUNGHEZZA  
TOTALE GUIDA  
OVERALL SLIDE LENGTH  
EVALUTATION

$$G_{TOT} = L - 2 \cdot Y = Li$$

MASSIMA CORSA CONSIGLIATA  
MAXIMUM SUBJECTED OPENING


L - 260 con guide a 2 elementi  
with 2 elements slides

3 L - 1220 con guide a 3 elementi  
with 3 elements slides


6

## APERTURA BILATERALE

TWO SIDES OPENING



199.582  
+  
199.605  
+  
199.582



199.582  
+  
199.605  
+  
199.599



199.599  
+  
199.605  
+  
199.599

Utilizzare inoltre kit piastre e kit accessori


199.629 x4 pz

+

199.612 x1 pz

C: Corsa  
OPENING

C: Corsa  
OPENING



CALCOLO DELLA LUNGHEZZA  
TOTALE GUIDA  
OVERALL SLIDE LENGTH  
EVALUTATION



$$G_{TOT} = L - 2 \cdot Y = Li$$

MASSIMA CORSA CONSIGLIATA  
MAXIMUM SUBJECTED OPENING


1.5 L - 2440

## APERTURA CENTRALE


### CENTRAL OPENING



199.582  
+  
199.605  
+  
199.582




199.599  
+  
199.605  
+  
199.599



199.582  
+  
199.605  
+  
199.599

Utilizzare inoltre kit piastre e kit accessori

199.629 x4 pz  
+  
199.612 x1 pz



$$G_{TOT} = L - 2 \cdot Y = Li$$

MASSIMA CORSA CONSIGLIATA  
MAXIMUM SUBJECTED OPENING

3 L - 1220 con guide a 3 elementi  
with 3 elements slides

6

## TAVOLO FISSO

### FIXED TABLE




199.582



199.599

Utilizzare inoltre kit piastre

199.612



CALCOLO DELLA LUNGHEZZA  
TOTALE GUIDA  
OVERALL SLIDE LENGTH  
EVALUTATION

$$G_{TOT} = L - 2 \cdot Y = Li$$